Nephrolepis ヲ Subfam. Davallioideae 中ニ包含セシメナガラモ "—— looking very different, now usually associated with the davalloid ferns." ト記シテ居リ 再検討ノ餘地ヲ發シテ居ル。

Nephrolepis ハソノ前葉體=於テモ上述ノ如キ特徴=ヨツテ 顯著= 標徴サレル極メテ自然的ナー屬ヲナシテ 居ルノデアルガ、本屬ヲ 標徴スル特徴ハ同 時=コレヲ第二報=於テ報告セル Davallia 等ト區別スル相違點ヲナスノデアツテ兩者間=ハ前葉體ノ特徴= 關スル限リ殆ンド 相互ノ關係ヲ求メ得ナイ。依ツテ筆者ハ本屬ヲ Davallia 等ト共=コレヲ同一群トシテ取扱フコト=對シテハ賛意ヲ表シ得ナイノデアツテ此等 兩者ハ Polypodiaceae =於テ各々群ヲ異=スベキモノトノ意見ヲ持スルモノデアル。

〇變種ノ學名 (前川文夫)

A x var. y ガアル時通常 A x へ變種 y ヲ生ジタ原型乃至基本型ト考ヘテ差支ヘナイガ往ペソノ遊ガアル。 コレハ專ラ命名規約ノ適用=依ル 先取權=基ヅクモノデ 本來ノ變種ノ方ガ先キ=知ラレタ爲ノ止ムヲ得ザル處置デアル。例ヘバ

せいがいつ L じ / 母種もちつ L じ = Rhododendron linearifolium S. et Z. var. macro-sepalum (MAXIM.) MAKINO.

よどがはノ母種で5せんやまつ1じ = R. yedoense Maxim, var. poukhanense(Lev.) Nakai.

すぢぎぼうしノ母種 おはつきぎぼうし = Hosta undulata (Otto et Dietrich)
BAILEY VAI, erromena (Stearn) F. MAEKAWA.

くろちくノ母種はちく = Phyllostachys nigra' MUNRO var. Henonis (BEAN)
MAKINO.

等ニ見ルガ如ク園藝品が基本種デ、却ツテソノ原型が寧ロ園藝品カラ由來シタカノ如キ型 式ヲ採ツテ居ル。

〇あれちのぎくノー品 (津山 尚)

資源科學研究所ノ垣外ノ石垣=莖ノ赤味ヲ帶ビタあれちのぎくノ一品が2株アツタ。既 ニー月中=石垣ノ温カミデ莖ノ長サハ 20 cm 以上=延ビテキタが、誰カ=取リ去ラレテ シマツタ。一寸記錄シテ置ク價値がアリサウデアル。

〇つゆくさノ蒴果 (津山 尚)

牧野先生ノ圖鑑ニハつゆくさノ果實ハ3裂スル様ニ書イテアルガ質ハ2裂スル。子房ハ 3室デアルガソノ中ノ1室ハ果貫ノ時ニハ萎縮シテキテ裂開シナイノデアル。